

Verkaufsanzeige wegen Aufgabe der Imkerei

Honig Rühr- und Abfüllanlage

Imker Gerhard Frenzel, Wallstr. 9, 38835 Osterwieck

Tel.: +49 39421 73448

Mail: gerhard.frenzel@t-online.de

Komplettangebot für eine voll funktionsfähige Honigabfüllanlage

Preisliste

EK 2017

Nassenheider Fill up 2, Ausführung mit Drehgestell	3.222,23 €	Eigenanteil	1.962,23 €
CFM-300 kg Rühr- und Mischbehälter	3.415,06 €	Eigenanteil	2.155,06 €
Zubehör: fahrbares Untergestell für Mischbehälter			300,00 €
Rohrbogen zum Umpumpen			121,00 €
Zubehör : fahrbares Tischgestell für Honigrührgerät			300,00 €
Schaltkasten für Honigrührgerät und Abfüllung			1.943,00 €
Schlauch für Abfüllung			30,00 €
Drehzahlsteuerung			950,00 €
Schlüssel für Rührgerät			64,00 €
Schlauchkupplung für Kugelhahn			85,00 €
E- Hebegerät für Hobbock			500,00 €
Gesamtpreis			8.410,29 €

Alle Hauptkomponenten bestehen aus lebensmittelechtem Edelstahl V4A

Untergestelle sind aus Edelstahl V2A gefertigt

Originaldokumentation der Hauptkomponenten

Bedienungsanleitungen

Einweisung am Verkaufsort

Alle Hauptkomponenten können durch Steckverbindungen getrennt werden

Verkauf nur an Selbstabholer

Allgemeine Beschreibung:

Kaufdatum: 02.03.2017

Erstinbetriebnahme: 19.6.2017

Letzte Nutzung: 25.7.2022

Betriebsstunden: ca. 80

Abfüllmenge insgesamt: ca. 5000 kg

Abgefüllte 500 gr. Gläser: ca. 9500



Oben: Schaltkasten - Bedienfront mit digitaler Temperaturregelung, Zeitschaltuhr für max. 60 Programme, Hand- und Auto Steuerung

Links; Umrichter Fabrikat Siemens, für Drehzahlstellung am Montagegestell

Rechts: doppelwandiger Rührbehälter mit Heizung Fabrikat: CFM

Unten: Nassenheider Fill up 2 Kombi F-S Visko #301021 mit mini Drehtisch 65 cm und Grundausrüstung



Oben: Schaltkasten mit Innenansicht der elektrischen Komponenten

Unten: Fill up Elektronik



Frequenzumrichter für Drehzahlstellung



Komplettansicht der Abfülltechnik

Links: Untergestell mit Drehtisch und Fill up

Vorn: Hebevorrichtung für Honigeimer 25/28 kg oder Hobbock 40 kg zum Eingießen in den Rührbehälter

Rechts: doppelwandiger, beheizbarer 300 kg Rührbehälter und 2“ Kugelhahn für Schlauchanschluss



Typenschild mit Baujahr, Seriennummer und Motorleistung